


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации
строительных материалов и изделий
Научно-проектно-производственное республиканское
унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ",
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 89, каб. 72
телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 022.01 02078

Дата регистрации 07 апреля 2026 г.

Действителен по 06 апреля 2031 г.

Заявитель Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, номер телефона +74957757600, адрес электронной почты tmk@tmk-group.com.

Изготовитель Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: филиал ПАО «ТМК» Таганрогский металлургический завод, Российская Федерация, 347905, Ростовская обл., г.о. Город Таганрог, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1

Продукция Трубы стальные электросварные прямошовные, в том числе оцинкованные, наружным диаметром от 33 мм до 219 мм с толщиной стенки от 2,5 мм до 8,0 мм, группы В, без термической обработки, изготавливаемые по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»; ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия», ТУ 14-157-95-2024 «Трубы и профили стальные оцинкованные электросварные прямошовные замкнутые гнутые круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Технические условия».

Серийное производство

Код ОКП РБ 24.20.33

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7306

соответствует требованиям Технический регламент Республики Беларусь «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР 2025/013/BY), ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия» п.п. 2.5, 2.11

Сертификат соответствия выдан на основании протоколов испытаний №№ 13(3)-112/23, 13(3)-113/23 от 21.04.2023, центр испытаний строительной продукции РУП "СТРОЙТЕХНОРМ" (аттестат аккредитации ВУ/112 1.0494); отчета об анализе состояния производства от 26.03.2026.

Схема сертификации – 1с.

Заместитель генерального директора
по оценке соответствия

Эксперт-аудитор



Э.Э. Шатило

Е.А. Устинович

№ 0398670